



Serie Leaf Lamp Link Tree

Leaf Lamp Link Tree está diseñada para proporcionar una solución 'plug-and-play' en un paquete biofílico, para entornos concurridos y vías públicas animadas. El tronco es un tubo de acero con recubrimiento en polvo que crea espacio para el cableado y los cables se ocultan en su interior. La mesa continua de 360° es opcional y los puntos de alimentación integrados crean un lugar acogedor con tecnología habilitada con espacio para que las personas se conecten y los dispositivos se recarguen. Al igual que las otras versiones de Leaf Lamp, los componentes de lana de la pantalla difunden la luz mientras ayudan a equilibrar la acústica en el entorno.

Información de sostenibilidad


- Filtro de la lana 100% certificada Oeko-Tex
- 100 % de madera de abedul sin tratar de origen certificado procedente de silvicultura responsable
- Piezas de metal: Recubrimiento en polvo sin productos químicos de la SIN-list
- Las ramas se unen con un clic sin el uso de adhesivos
- Cables libres de PVC y halógenos
- Cada pieza se puede reemplazar individualmente para facilitar el mantenimiento durante el ciclo de vida del producto

Materiales y acabados


Todas las hojas están hechas de fieltro de lana de 3 mm de espesor. El fieltro está disponible en 80 colores diferentes y se puede combinar en mezclas únicas.

El tronco y el pie de metal están fabricado en acero y acabado con recubrimiento en polvo. Los colores tienen cero químicos de la SIN-list. Podemos proporcionar casi cualquier color RAL para las partes metálicas.

Los pasadores de madera están fabricados en madera de abedul.



Colores estándar



Colores personalizados

Variantes

- Leaf Lamp Link Tree S
- Leaf Lamp Link Tree M
- Leaf Lamp Link Tree M w Round Table
- Leaf Lamp Link Tree L
- Leaf Lamp Link Tree L w Round Table

Garantía

5 años de garantía. Al final del ciclo de vida, todas las piezas se pueden separar a nivel de material y reciclar.

Serie Leaf Lamp Link Tree

Mantenimiento y limpieza

Para el mantenimiento de la serie Leaf Lamp, recomendamos utilizar un soplador de hojas eléctrico. Sople toda la lámpara durante unos cinco minutos. La limpieza también se puede hacer con un plumero.

Los intervalos recomendados de limpieza son cada 6 a 12 meses.

Certificaciones y Normativa

- Certificado CE
- Oeko-tex (fieltro)
- Análisis del impacto acústico 121109ENG
- EN 15372:2016
- B-s1 (fieltro testado)
- Normativa UNE 23727:90 Clase alcanzada M1 (fieltro testado)


Tamaños y medidas

La serie Leaf Lamp viene en diferentes tamaños de follaje y diferentes alturas en los troncos.

Nombre: Leaf Lamp Link Tree S

Número de artículo: LLTM130


Peso: 28kg



Nombre: Leaf Lamp Link Tree M

Número de artículo: LLMT230


Peso: 63kg (159kg con la extensión de la placa base)



Nombre: Leaf Lamp Link Tree M w Round Table

Número de artículo: LLMT230_T


Peso: 104kg (200kg con la extensión de la placa base)



Nombre: Leaf Lamp Link Tree L

Número de artículo: LLMT300


Peso: 78kg (174 kg con la extensión de la placa base)



Nombre: Leaf Lamp Link Tree L w Round Table

Número de artículo: LLMT300_T

Peso: 119kg (215 kg con la extensión de la placa base)



**GREEN
FURNITURE
CONCEPT**

GLOBAL

Carlsgatan 3
211 20 Malmö, Sweden
+46 (0)40 600 93 30

AMERICAS

15 Main St #244
Watertown MA, 02472 USA
Tel. gratuito: 1 (877) 582-8664